

VOEDINGSSUPPLEMENT

Aminozurenformule

Bij een inname van 1,5 gram per dag draagt betaïne bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne. Een dagelijkse inname van meer dan 4 gram kan de cholesterolgehalten in het bloed aanzienlijk verhogen.

SAMENSTELLING PER 2 AFGESTREKEN MAATLEPELS Á 0,6 GRAM (TOTAAL 1,2 GRAM)

Betaïne anhydraat (Trimethylglycine/TMG) 1,2 gram

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.

NETTO INHOUD

e 125 gram poeder

e 125 GRAM POEDER

Betaïne anhydraat poeder

Natuurlijke methyldonor

BONUSAN

INGREDIËNTEN

Betaïne anhydraat.

GEBRUIK

Tenzij anders aanbevolen 1 tot 4 maal daags 2 afgestreken maatlepels oplossen in een glas water of vruchtensap en opdrinken. Aanbevolen dosering niet overschrijden.

Een maatlepel is bijgesloten.

Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

GEGARANDEERD VRIJ VAN

GGO, maïs, soja, gist, gluten, lactose, toegevoegde sacharose, gelatine, dierlijke substanties, conserveermiddelen, synthetische kleur-, geur- en smaakstoffen.

BONUSAN



Artikelnummer: 0831

Ten minste houdbaar tot einde en chargennummer: zie onderzijde
Bonusan BV, Postbus 7212, 3280 AA Numansdorp, www.bonusan.com