

VOEDINGSSUPPLEMENT Aminozuurformule

L-Lysine 500 mg plus bevat uitsluitend de natuurlijke, linksdraaiende vorm van het aminozuur. Het bevat daarnaast de noodzakelijke synergisten voor de opname en werking van L-Lysine, waaronder vitamine C, dat bijdraagt aan de normale collageenvorming. Bloedvaten, huid en andere weefsels bevatten collageen.

SAMENSTELLING PER TABLET		%RI*
L-Lysine (als L-lysine HCl)	500 mg	
Vit. C (als magnesiumascorbaat)	45 mg	56%
Actief vit. B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat)	1,4 mg	100%

Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.

INGREDIËNTEN Lysine, vulstof (MCC (cellulosegel)), magnesiumascorbaat, antiklontermiddel (magnesiumstearaat), pyridoxaal-5-fosfaat.

GEBRUIK Dagelijks 1 tablet ten minste een half uur voor de maaltijd innemen. Aanbevolen dosering niet overschrijden. Niet innemen met eiwithoudende levensmiddelen.

Droog en bij kamertemperatuur bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.

NETTO INHOUD 60 tabletten = 66 gram

60 TABLETTEN
60 COMPRIMÉS

**L-Lysine
500 mg plus**

BONUSAN

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE Formule à base d'acides aminés

La L-Lysine 500 mg plus contient exclusivement la forme naturelle de l'acide aminé de type gaucher. Il contient également les synergistes nécessaires pour l'absorption et l'effet de la L-Lysine, notamment la vitamine C, qui contribue au maintien de la formation normale de collagène. Les vaisseaux sanguins, la peau et les autres tissus contiennent du collagène.

COMPOSITION PAR COMPRIMÉ		%AR*
L-Lysine (sous forme de L-Lysine HCl)	500 mg	
Vit. C (sous forme d'ascorbate de magnésium)	45 mg	56%
Vit. B6 active (sous forme de phosphate de pyridoxal)	1,4 mg	100%

Une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain sont essentiels. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée.

INGRÉDIENTS Lysine, agent de charge (MCC (gel de cellulose)), ascorbate de magnésium, antiagglomérant (stéarate de magnésium), phosphate de pyridoxal.

UTILISATION Prendre 1 comprimé par jour au moins une demi-heure avant le repas. Ne pas dépasser la dose recommandée. Ne pas prendre avec des aliments contenant des protéines.

Conserver dans un endroit sec, à température ambiante. Conserver hors de portée des enfants.

CONTENU NET 60 comprimés = 66 grammes



Artikelnummer/Numéro d'article: 4973

Ten minste houdbaar tot einde en chargenummer: zie onderzijde
A consommer de préférence avant fin et numéro de charge: voir la face inférieure
Bonusan BV, Postbus/PO Box 7212, 3280 AA Numansdorp, www.bonusan.be

4973/01