

### Zutaten pro Kautablette

Süßungsmittel (Mannitol, Xylit, Sorbit), Vitamin C (Ascorbinsäure, Magnesiumascorbat, Calciumascorbat) 80 mg (100% NRV), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma (Orangenaroma), natürliche Tocopherolmischung 7,0 mg, Zink (-citrat) 6,0 mg (60% NRV), natürliches Vit. E (D-alpha-Tocopherylhydrogensuccinat) (20 IE) 17 mg - aTE (138% NRV), natürliches Beta-Carotin 1,3 mg, Citrusbioflavonoide (mind. 95% Hesperidin) 7,6 mg, Methylsulfonylmethan (MSM) 10 mg, Vit. B3 (Nicotinamid) 10 mg (63% NRV), Jod (aus Laminaria digitata, Kelp) 50 mcg (33% NRV), Vit. K2 (Mena-chinon-7, K2VITAL®) 20 mcg (27% NRV), Eisen (-fumarat) 3,0 mg (21% NRV), Vit. B5 (Calcium-D-Pantothenat) 7,6 mg (127% NRV), Vit. D3 (Cholecalciferol) (560 IE) 14 mcg (280% NRV), Selen (Seleno-L-Methionin) 30 mcg (55% NRV), Inositol 5,0 mg, Cholin (-bitartrat) 2,0 mg, aktives Vit. B6 (Pyridoxal-5'-phosphat) 2,0 mg (143% NRV), Bor (Natriumborat) 0,3 mg, Para-Aminobenzoesäure (PABA) 2,5 mg, D-Biotin 50 mcg (100% NRV), Mangan (-citrat) 0,6 mg (30% NRV), Vit. B2 (Riboflavin) 1,8 mg (129% NRV), Kupfer (-bisglycinat) 0,2 mg (15% NRV), Vit. B1 (Thiaminhydrochlorid) 1,1 mg (100% NRV), Chrom (-picolinat) 60 mcg (150% NRV), Folsäure 200 mcg (100% NRV), aktives Vit. B12 (Methylcobalamin und Adenosylcobalamin/Dibenzocid) 10 mcg (400% NRV), Molybdän (Ammoniummolybdat) 8,0 mcg (16% NRV).  
NRV = Nutrient Reference Values

# BONUSAN

## Multi Vital Forte Junior Aktiv

Kautablette mit Orangengeschmack, für Kinder von 3 bis 10 Jahren



### Nahrungsergänzungsmittel

Vitamin-Mineralformel mit Süßstoff

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.

**Verzehrempfehlung** Wenn nicht anders empfohlen, täglich eine Kautablette während oder sofort nach der Mahlzeit einnehmen. Empfohlene Dosierung nicht überschreiten.

Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Für Kinder unter 3 Jahr nicht geeignet. Nicht vor Blutuntersuchungen anwenden.

Biotin kann verschiedene Laborbefunde beeinflussen. Frauen während der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren sowie Männer müssen vor der Verwendung einen Arzt konsultieren. Bei der Verwendung von Cumarinderivaten (Antikoagulanzen) konsultiere bitte vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt oder Apotheker. Nicht in Kombination mit anderen zinkhaltigen Nahrungsergänzungsmitteln verwenden.

Trocken und bei Zimmertemperatur aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

**Nettoinhalt** 30 Kautabletten = 55 Gramm

Artikelnummer: 20.3720  
Mindestens haltbar bis Ende und  
Losnummer: Siehe Unterseite  
Bonusan BY, POB 0x 7212, NL-3280 AA  
Numansdorp [www.bonusan.de](http://www.bonusan.de)



203720/01